Katharina Bettina Böhm

**Untersuchungen zur Gefriertrocknung
von Doxorubicin-beladenen
HSPC/Cholesterol-Liposomen**

Cuvillier Verlag Göttingen
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

Untersuchungen zur Gefriertrocknung von Doxorubicin-beladenen HSPC/Cholesterol-Liposomen

Untersuchungen zur Gefriertrocknung von Doxorubicin-beladenen HSPC/Cholesterol- Liposomen

INAUGURALDISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde

der Fakultät für Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften

der Albert-Ludwigs-Universität

Freiburg im Breisgau

vorgelegt von

Katharina Bettina Böhm

aus Heidelberg

2012

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

1. Aufl. - Göttingen : Cuvillier, 2012

Zugl.: Freiburg, Univ., Diss., 2012

978-3-95404-203-6

© CUVILLIER VERLAG, Göttingen 2012

Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen

Telefon: 0551-54724-0

Telefax: 0551-54724-21

www.cuvillier.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.

1. Auflage, 2012

Gedruckt auf säurefreiem Papier

978-3-95404-203-6

Die praktischen Arbeiten zur Erstellung dieser Dissertationsschrift wurden im Zeitraum von Februar 2008 bis Dezember 2011 am Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie des Instituts für Pharmazeutische Wissenschaften der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau durchgeführt.

Dekan:	Prof. Dr. Andreas Bechthold
Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr. Thorsten Koslowski
Referentin	Prof. Dr. Regine Süss
Korreferent:	Prof. Dr. Rolf Schubert
Drittprüfer:	Prof. Dr. Norbert Klugbauer
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses:	5. Juli 2012
Datum der Promotion:	3. Juli 2012

Danksagungen

Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei meiner Doktormutter Frau Prof. Dr. Regine Süss und meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Rolf Schubert für die freundliche Aufnahme in den Arbeitskreis, für die kontinuierliche Betreuung und die konstruktive Unterstützung während meiner Doktorarbeit bedanken. Vielen Dank auch für die zahlreichen Ratschläge und Freiräume, die ich während meiner wissenschaftlichen Arbeit erhalten habe und die kollegiale, familiäre Atmosphäre am Lehrstuhl.

Auch bei Herrn Prof. Dr. Norbert Klugbauer bedanke ich mich herzlich für die Übernahme des Amts als Drittprüfer.

Mein besonderer Dank gilt auch:

Frau Ina Stumpf für die praktische Unterstützung und Frau Dr. Felicitas Lewrick für gute Tipps bei der Arbeit mit Idarubicin-beladenen Liposomen,

Frau Birgit Erhardt für die Hilfe bei der Zellarbeit,

Herrn Pfeiffer und Frau Nicole Specht für die Durchführung des Bartlett-Assays,

Herrn Wolf Ulrich Michaelis für die Unterstützung bei der Durchführung der DSC-Experimente,

Frau Sabine Barnert für die Erstellung der Cryo-TEM Bilder,

Herrn Alexander Burghardt für die Mithilfe bei der Durchführung der HPTLC-Versuche,

Frau Nuria Beltran-Sanchez für die problemlose Durchführung und Hilfe bei allen bürokratischen Angelegenheiten.

Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei:

Meiner Kollegin Friederike Mayenfels für so viele lustige Zeiten, die wir hatten mit Skifahrten, MTB-Touren, vielen chaotischen Situationen und kurzen Nächten – schön, dass du da warst.

Meinen Kolleginnen und Kollegen Monika Cwik, Michael Drechsler, Gesche Först und Silke Simon und für eine tolle gemeinsame Zeit im Arbeitskreis, aber auch für jede Menge schöne Aktivitäten außerhalb der Uni. Ohne euch wäre der Urlaub in Darry nie so unterhaltsam gewesen und ich wüsste bis heute nicht, wie die Streusel an den Kuchen kommen.

Meinen ehemaligen Bürokolleginnen Dr. Stefanie Striepe und Ina Stumpf für unsere gemeinsame Zeit im „Spaßbüro“.

Meinen aktuellen Bürokolleginnen Doris Zimmer, Dr. Ying Zhou und Dr. Felicitas Lewrick für schöne Stunden mit vielen interessanten und sehr unterhaltsamen Gesprächen.

Allen meinen Mit-Doktoranden und Post-Docs: vielen Dank euch für ein angenehmes Arbeitsklima, die unzähligen Aktivitäten in und auch außerhalb der Uni und die wirklich schöne Zeit hier.

Ganz besonders möchte ich mich aber noch bei meiner Familie herzlich bedanken. Vielen lieben Dank euch für eure Hilfe und die viele Unterstützung. Ohne euch, wäre das hier nicht möglich gewesen!

Katharina Böhm

Im Juni 2012

Für meine Familie

**Der menschlichen Erkenntnis sind Grenzen gesetzt, aber wir wissen nicht,
wo diese liegen**

Konrad Lorenz

Teile der vorliegenden Arbeit wurden veröffentlicht

Vorträge

Katharina Böhm, Ina Stumpf, Felicitas Lewrick, Regine Peschka-Süss, Ute Steinfeld, Anja Philippi

Development of appropriate Idarubicin and Doxorubicin loaded liposomes for targeting with T-cells

7. Pharmazie-Workshop, Oberjoch (Allgäu), März 2009

Katharina Böhm, Ina Stumpf, Felicitas Lewrick, Regine Süss, Ute Steinfeld, Anja Philippi

The establishment of Idarubicin loaded liposomes for tumor-targeting with T-cells
20th Mountain/ Sea Liposome Workshop, Ameland (Holland), September 2009

Katharina Böhm, Regine Süss

Herstellung Doxorubicin-beladener Liposomen mit Hilfe der Gefriertrocknung
Förderverein für Arzneimittelforschung (FAF), Jahrestreffen, Freiburg, Januar 2010

Katharina Böhm, Regine Süss

Development of a freeze drying method for doxorubicin loaded liposomes
8. Pharmazie-Workshop, Oberjoch (Allgäu), März 2010

Katharina Böhm, Regine Süss

Effects of Freeze Drying on HSPC/Chol Liposomes

21st Mountain/ Sea Liposome Workshop, Oberjoch (Allgäu), März 2011

Posterpräsentationen

K. Böhm, R. Süss

Development of a stable formulation of doxorubicin loaded liposomes

7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Malta, März 2010

Katharina Böhm, Regine Süss

Freeze drying of lyoprotected doxorubicin loaded liposomes

Tag der Forschung und Graduierung, Fakultät für Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften, Freiburg, Juli 2010

Böhm, K., Süss, R.

Optimizing shelf life of doxorubicin loaded liposomes by lyophilization

Jahrestagung der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 2010, Braunschweig, Oktober 2010

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Liposomen	1
1.2. Liposomale Membranbestandteile	2
1.2.1. HSPC (hydriertes Sojaphosphatidylcholin).....	3
1.2.2. Cholesterol.....	3
1.2.3. CHEMS (Cholesterolhemisuccinat).....	4
1.3. Eingesetzte Zytostatika	5
1.3.1. Doxorubicin (C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₁).....	5
1.3.2. Idarubicin (C ₂₆ H ₂₇ NO ₉).....	7
1.4. CAELYX®	9
1.5. Targeting	10
1.5.1. Passives Targeting.....	11
1.5.2. Aktives Targeting.....	14
1.6. Lyophilisation	15
1.6.1. Ablauf der Lyophilisation.....	16
1.6.1.1. Einfrieren.....	18
1.6.1.2. Primärtrocknung.....	19
1.6.1.3. Sekundärtrocknung.....	20
1.6.2. Einsatz von Lyo-/ Kryoprotektoren.....	21
1.6.2.1. Saccharose (C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁).....	22
1.6.2.2. Trehalose (C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁).....	25
1.6.2.3. Mannitol (C ₆ H ₁₄ O ₆).....	26
1.6.3. Lyophilisation von funktionalisierten Liposomen.....	27
1.7. Ziel der Arbeit	28
2. Material und Geräte	29

2.1. Lipide und Membranbestandteile	29
2.2. Chemikalien und Reagenzien.....	30
2.3. Puffer	33
2.4. Verbrauchsmaterialien	35
2.5. Geräte	36
2.6. Wasser	39
2.7. Zellversuche	39
2.7.1. Zelllinie und deren Kultivierung	39
2.7.2. Reagenzien zur Kultivierung der Zellen.....	40
2.8. Antikörper.....	40
3. Methoden.....	41
3.1. Liposomenherstellung.....	41
3.1.1. Filmmethode	41
3.1.2. Extrusion	43
3.1.2.1. Extrudieren mit dem Druckextruder	43
3.1.2.2. Extrudieren mit dem Handextruder	44
3.2. Charakterisierung der Liposomen	44
3.2.1. Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS).....	44
3.2.2. Bestimmung des Phospholipidgehalts nach Bartlett	45
3.2.3. Bestimmung des Cholesterolgehalts	47
3.2.4. Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC)	48
3.2.5. Bestimmung der Isotonie.....	51
3.3. Beladung der Liposomen mit DXR oder IDA.....	51
3.3.1. Remote loading	51
3.4. Charakterisierung der mit DXR- oder IDA-beladenen Liposomenpräparationen	54

3.4.1. Solubilisierung der HSPC/Chol-Liposomen mit Triton X-100.....	54
3.4.2. Fluorimetrische Kalibriergerade zur Bestimmung von DXR und IDA.....	55
3.4.3. Bestimmung der liposomalen Einschlusseffizienz von DXR und IDA	58
3.4.4. Bestimmung des Freisetzungsverhaltens von DXR und IDA.....	59
3.4.5. Differenz Scanning Calorimetrie (DSC)	60
3.5. Lyophilisation	62
3.6. Präparation von Liposomen zum aktivem Targeting	64
3.6.1. Kopplung des Liganden durch SPIT-Methode (sterol based post insertion technique).....	64
3.7. Durchführung des Zellexperiments	66
3.7.1. Passagieren der Zellen.....	66
3.7.2. Ausplattieren der Zellen.....	66
3.7.3. Durchflusszytometrie	66
4. Ergebnisse und Diskussion	69
4.1. Charakterisierung der Verkapselung von DXR und IDA.....	69
4.1.1. Bestimmung der prozentualen Einschlusseffizienz.....	69
4.1.2. Vergleich der Stabilität bei ≤ 8 °C	70
4.1.3. Bestimmung des Freisetzungsverhaltens DXR- und IDA-beladener Liposomen	73
4.1.4. Einfluss von Cholesterolhemisuccinat (CHEMS)	78
4.2. Lyophilisation	82
4.2.1. Optimierung der bestehenden Lyophilisationsbedingungen	82
4.2.2. Lyophilisation mit bestehendem Lyophilisationsprotokoll.....	82
4.2.3. Optimierung der Primärtrocknungs-Temperatur	86
4.2.4. Lyophilisation mit veränderter Primärtrocknungs-Temperatur	93
4.3. Untersuchung des Einflusses von Saccharose auf Einschlusseffizienz und Größe der DXR-beladenen HSPC/Chol-Liposomen	97

4.3.1. Einfluss von Saccharose auf die Größe von HSPC/Chol-Liposomen	97
4.3.2. Einfluss verschiedener Saccharose-Konzentrationen auf die Lyophilisation DXR-beladener HSPC/Chol-Liposomen.....	114
4.4. Untersuchungen der Lagerstabilität DXR-beladener HSPC/Chol-Liposomen	120
4.5. Einfluss der Sterilfiltration	126
4.6. Möglichkeiten zu Optimierung der Lyophilisation.....	128
4.6.1. Überprüfung einer weiteren Einfrieremethode.....	128
4.6.2. Vergleich von Saccharose und Trehalose als Lyo-/ Kryoprotektoren...	132
4.6.3. Überprüfung verschiedener Rehydrierungsmodelle	138
4.6.4. Einfluss von PEG auf die Lyophilisation.....	144
4.7. Cryo-TEM.....	148
4.8. Lyophilisation funktionalisierter HSPC/Chol-Liposomen ...	152
5. Zusammenfassung und Ausblick	157
6. Literaturverzeichnis.....	163

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Chol	Cholesterol
CHEMS	Cholesterolemisuccinat
DC	Dünnschichtchromatographie
DPPC	Dipalmitoyl-phosphatidylcholin
DSPC	1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphatidylcholin
DSPE	1,2-Distearoyl- <i>sn</i> -glycero-3-phosphatidylethanolamin
DXR	Doxorubicin
EDTA	Ethylendiamintetraessigsäure
EE	Einschlusseffizienz
EPR	<i>enhanced permeability and retention</i>
ESM	Ei-Sphingomyelin
FCS	<i>fetal calf serum</i> , fötales Kälberserum
g	Gramm
h	Stunde
HBS	<i>HEPES buffered saline</i>
HEPES	[N-(2-Hydroxyethylen)-piperazin-N´-(2-ethansulfonsäure)]
HNS	HEPES-Natriumchlorid-Saccharose Puffer
HS	HEPES-Saccharose Puffer
HPTLC	<i>high performance thin layer chromatography</i> ; Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
HSPC	hydriertes Sojaphosphatidylcholin
IDA	Idarubicin
λ	Wellenlänge
λ_{em}	Emissionswellenlänge
λ_{exc}	Exzitationswellenlänge, Anregungswellenlänge
LUV	<i>large unilamellar vesicle</i> große unilamellare Vesikel
M	molar
mbar	Millibar

min	Minute
MLV	<i>multilamellar vesicle</i> , multilamellare Vesikel
mM	Millimolar
mol	Mol
mol%	Molprozent
M_r	relative Molmasse
MVV	<i>multivesicular vesicle</i> , multivesikuläre Vesikel
mPEG ₂₀₀₀ -DSPE	1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[methoxy-poly(ethylenglykol)]-2000
MPS	mononukleäres Phagozytensystem
μl	mikroliter
μm	mikrometer
μM	mikromolar
NaCl	Natriumchlorid
NHS	N-Hydroxysuccinimid
nm	Nanometer
NPS	Nanopartikuläre Systeme
OLV	<i>oligolamellar vesicle</i> , oligolamellare Vesikel
PBS	<i>phosphate buffered saline</i>
PCS	Photonenkorrelationsspektroskopie
PDI	Polydispersitätsindex, Polyindex
PEG	Polyethylenglykol
Ph.Eur.	Pharmacopoea Europaea (Europäisches Arzneibuch)
RES	retikuloendotheliales System
Rh-PE	Rhodamin-Phosphatidylethanolamin
RPMI	Kulturmedium
SEC	<i>size exclusion chromatography</i> Größenausschlusschromatographie
sek	Sekunde
SPIT	sterol-based post-insertion technique; Sterol-basiertes nachträgliches Einlagerungsverfahren
STABW	Standardabweichung
Sterol-PEG ₁₃₀₀ -NHS	Sterol-PEG ₁₃₀₀ -N-Hydroxysuccinimid

SUV	<i>small unilamellar vesicle</i> kleine unilamellare Vesikel
T _e	eutektische Temperatur
T _g	Phasenübergangstemperatur
TX-100	Triton ® X-100
UV/VIS	ultraviolette/visuelle Strahlung
ZAve	<i>Z-Average</i> ; (mittlerer) hydrodynamischer Durchmesser