


**François KALENGA LUHEMBWE**

Facteurs de risque du diabète sucré. Etude menée dans la zone de santé de Kamina

**Etude Scientifique**

# SUR GRIN VOS CONNAISSANCES SE FONT PAYER



- Nous publions vos devoirs et votre thèse de bachelor et master
- Votre propre eBook et livre – dans tous les magasins principaux du monde
- Gagnez sur chaque vente

Téléchargez maintenant sur [www.GRIN.com](http://www.GRIN.com)  
et publiez gratuitement



**Bibliographic information published by the German National Library:**

The German National Library lists this publication in the National Bibliography; detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.dnb.de> .

This book is copyright material and must not be copied, reproduced, transferred, distributed, leased, licensed or publicly performed or used in any way except as specifically permitted in writing by the publishers, as allowed under the terms and conditions under which it was purchased or as strictly permitted by applicable copyright law. Any unauthorized distribution or use of this text may be a direct infringement of the author's and publisher's rights and those responsible may be liable in law accordingly.

**Imprint:**

Copyright © 2021 GRIN Verlag  
ISBN: 9783346672568

**This book at GRIN:**

<https://www.grin.com/document/1240297>

**François KALENGA LUHEMBWE**

**Facteurs de risque du diabète sucré. Etude menée dans  
la zone de santé de Kamina**

## **GRIN - Your knowledge has value**

Since its foundation in 1998, GRIN has specialized in publishing academic texts by students, college teachers and other academics as e-book and printed book. The website [www.grin.com](http://www.grin.com) is an ideal platform for presenting term papers, final papers, scientific essays, dissertations and specialist books.

### **Visit us on the internet:**

<http://www.grin.com/>

<http://www.facebook.com/grincom>

[http://www.twitter.com/grin\\_com](http://www.twitter.com/grin_com)

## **Facteurs de risque du diabète sucré dans la zone de santé de Kamina**

**Auteur : François Kalenga Luhembwe**

**Co-auteur : TSHILUMBA ODIA Trésor**

**Unité d'épidémiologie, Département de Santé Publique, Faculté de Médecine, Université de Kamina, République Démocratique du Congo.**

### **RESUME**

Dans la province du Haut-Lomami, comme dans d'autres régions des pays en développement, la prise en charge du diabète pose de grands problèmes du fait que des ressources matérielles et infrastructures sont limitées, alors que certains facteurs de risque sont tout à fait évitables s'ils sont bien connus. C'est dans ce cadre que s'est inscrite la présente étude dont l'objectif général a été d'identifier les facteurs de risques du diabète afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la population.

Il s'agit d'une étude Cas-témoins nichée dans une étude transversale ayant inclus 41 patients diabétiques (cas) et 123 non diabétiques (témoins) enregistrées à l'HGR/Kamina et aux cliniques universitaires de Kamina de Février à septembre 2021.

Après analyse des données, les résultats suivants ont été retenus :

- La fréquence du diabète dans notre milieu d'étude est de 25,0%.
- La majorité de cas soit 63,4% avaient un âge supérieur ou égal à 40 ans. 51,2% étaient du sexe masculin. 56,1% provenaient d'un milieu urbain. 61% avaient une profession. 70,7% étaient mariés et 56,1% étaient instruits.
- Les facteurs de risque du diabète dans notre milieu sont l'âge <20 ans (OR=3,38 [1,04-10,99]) et l'âge ≥40 ans (OR=4,31 [1,53-12,18]), l'urbanisme du patient (OR=2,29 [1,11-4,70]), la non instruction du patient (OR=2,13 [1,02-4,44]; p=0,04), les antécédents familiaux (OR=190,62 [24,16-1504,03]), (OR=6,22 [2,65-14,61]), l'appréciation de l'alimentation en quantité (OR=2,640 [1,125-6,196]) et en qualité (OR=3,343 [1,591-7,024]) ainsi que la prise de petit déjeuner (OR=3,719 [1,765-7,837]).
- L'étude a également révélé que le risque de décéder est 5,55 fois plus élevé chez les diabétiques que chez les non diabétiques.